

500g

消化酵素剤

# ジアスターゼ原末 「マルイシ」

Diastase [Maruishi]

日本薬局方

ジアスターゼ

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

# ジアスターゼ原末 「マルイシ」

&lt;調剤包装単位用コード&gt;



(01)04987211227524

製造番号

使用期限

販売包装  
単位用コード

A-2

500g



開封口

消化酵素剤

# ジアスターゼ原末 「マルイシ」

Diastase [Maruishi]

日本薬局方

ジアスターゼ

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

# 500g ジアスターゼ原末「マルイシ」

2017年9月改訂(第3版) 2014年12月改訂	
日本標準商品分類番号	872331
承認番号	22000AMX02198
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1983年4月

貯法：(1)吸湿注意  
(2)30℃以下で保存すること。  
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の患者には投与しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

## ●組成・性状

- 組成  
本品1g中 日局ジアスターゼ1g 含有。
- 性状  
淡黄色～淡褐色の粉末である。  
吸湿性である。

## ●効能・効果

主として炭水化物の消化異常症状の改善

## ●用法・用量

ジアスターゼとして、通常成人1回0.3～0.5gを1日3回食後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

## ●使用上の注意

副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
その他の副作用  
過敏症：発疹等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止すること。