

500g 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」

2018年3月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16000AMZ04488
薬価収載	1950年10月
販売開始	2018年4月
再評価結果	1979年2月

貯法：密閉容器、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- 1) 重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕
- 2) 患部が湿潤している場合〔デンプンの保湿作用により、患部を悪化させることがある。〕

●組成・性状

100g中 白局 酸化亜鉛 50g
及び添加物としてバレイショデンプン 含有。
本品は白色の粉末である。

●効能・効果

下記皮膚疾患の取れん、消炎、保護、緩和な防腐
湿疹、皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

●使用上の注意

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ¹⁾	発赤、発疹等
皮膚 ²⁾	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- 1) 誤って吸入しないように注意させること。
- 2) 眼には使用しないこと。

●薬効薬理

酸化亜鉛を外用で使用すると皮膚のたん白質と結合して被膜を形成し、局所に対して保護作用、緩和な取れん、消炎、防腐作用を現す。本剤は酸化亜鉛をデンプンで薄めて、その作用を一層緩和にし、また散布しやすくしたもので、患部を保護し、分泌物を吸収し、更に取れん作用を発揮して患部を乾燥させる効果がある。湿潤性病変には適さない(デンプンの保湿作用により、患部を悪化させることがある)。

●有効成分に関する理化学的知見

一般名：酸化亜鉛
化学名：Zinc Oxide
分子式：ZnO
分子量：81.38
性状：白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。
空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

●取扱い上の注意

本品は吸湿すると散布しにくくなる。また、酸化亜鉛は空気中から二酸化炭素を吸収して変質し、吸湿すると一層変化しやすくなる。

●文献請求先

丸石製薬株式会社 学術情報部
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

500g

500g 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」

MARUISHI

500g

開封口

収斂、消炎、保護剤

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」

Zinc Oxide Starch Powder

日本薬局方

亜鉛華デンプン

発売元

丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

小塚製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9



箱



袋:PE

500g

500g 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」