

MARUISHI

500g

鎮咳剤

劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**
「マルイシ」
10% Ephedrine Hydrochloride Powder [Maruishi]

日本薬局方
劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**

10%

製造販売元
Ⓜ **丸石製薬株式会社**
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

MARUISHI

劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**
「マルイシ」

製造番号
使用期限



調剤包装単位用コード
C0104987211211141

販売包装単位用コード
C0114987211111141

500g

開封口

鎮咳剤

劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**
「マルイシ」
10% Ephedrine Hydrochloride Powder [Maruishi]

日本薬局方
劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**

10%

製造販売元
Ⓜ **丸石製薬株式会社**
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

劇 **エフェドリン塩酸塩散10%**
「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

MARUISHI

500g

鎮咳剤

劇 エフェドリン塩酸塩散10%
「マルイシ」

10% Ephedrine Hydrochloride Powder [Maruishi]

日本薬局方

劇 エフェドリン塩酸塩散10%

10%

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

MARUISHI

劇 エフェドリン塩酸塩散10%
「マルイシ」

製造番号

使用期限



JAN

GS1-RSS



4



(07)14987211111141



箱



袋: PE

500g

鎮咳剤

劇 エフェドリン塩酸塩散10%
「マルイシ」

10% Ephedrine Hydrochloride Powder [Maruishi]

日本薬局方

劇 エフェドリン塩酸塩散10%

10%

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

劇 エフェドリン塩酸塩散10%
「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製

エフェドリン塩酸塩散10%
「マルイシ」

500g



(01)04987211211141



PE

Ⓢ **丸石製薬株式会社**